

Preguntas
frecuentes

**EL ESFÍNTER URINARIO
ARTIFICIAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LA
INCONTINENCIA URINARIA
DE ESFUERZO MASCULINA**



Preguntas frecuentes sobre su procedimiento

¿Cuánto tiempo se tarda en realizar el procedimiento del esfínter urinario artificial (EUA)?

El procedimiento es mínimamente invasivo y suele durar alrededor de una hora y media. Lo que significa que los pacientes regresan a casa el mismo día o a primera hora de la mañana siguiente.

¿Alguien podrá notar a simple vista que tengo un implante?

Una vez colocado, el implante no se podrá ver. Queda totalmente oculto dentro del cuerpo. Nadie lo sabrá a menos que usted lo diga, ni siquiera en el vestuario.

¿Cuánto dura la recuperación?

Su urólogo supervisará su atención después del procedimiento y durante las semanas siguientes. En la cita de seguimiento entre las cuatro y seis semanas, su urólogo activará el EUA y le enseñará a usarlo.

Preguntas comunes para hacerle a su médico

¿Qué debo hacer antes de mi procedimiento?

¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?

¿Qué tan satisfechos están los pacientes con los resultados de este procedimiento?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

¿Podré conducir de regreso a casa después del procedimiento?

¿Qué debo hacer para asegurar una buena cicatrización?



Recursos adicionales

Convivir con un dispositivo

Si tiene preguntas sobre cómo es vivir con un implante o desea información adicional de otro paciente que se haya sometido a la cirugía, póngase en contacto con un paciente experto. Su médico puede proporcionarle el nombre y la información de contacto de un paciente experto que pueda responder sus preguntas.

Información importante de seguridad

Como en cualquier procedimiento médico, existen riesgos asociados con el procedimiento y con el uso del dispositivo. Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y beneficios del esfínter urinario artificial. Hable con su médico para obtener una lista completa de riesgos, advertencias e información importante de seguridad. El esfínter urinario artificial está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina (deficiencia intrínseca del esfínter) después de una cirugía de próstata.

Los hombres con diabetes, lesiones de la médula espinal o infecciones en la piel pueden tener un mayor riesgo de infección. Algunos dispositivos cuentan con un Tratamiento antibiótico de la superficie. El dispositivo puede no ser adecuado para pacientes alérgicos a los antibióticos que contiene el dispositivo (rifampicina, minociclina u otras tetraciclinas) o que padecen lupus sistémico. Los posibles riesgos incluyen: mal funcionamiento o falla del dispositivo que requiera cirugía adicional, desgaste o pérdida de tejido (erosión del dispositivo o del tejido), imposibilidad de orinar (retención urinaria), infección y dolor o molestias.

PRECAUCIÓN: La ley restringe la venta de estos dispositivos a médicos o por prescripción de un médico. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso pueden encontrarse en el etiquetado del producto suministrado con cada dispositivo o en www.IFU-BSCI.com. Los productos mostrados son solo para fines INFORMATIVOS y pueden no estar aprobados o disponibles para la venta en ciertos países. Este material no está destinado a su uso en Francia.

Este material tiene fines únicamente informativos y no está destinado al diagnóstico médico. Esta información no constituye asesoramiento médico ni legal, y Boston Scientific no realiza ninguna declaración sobre los beneficios médicos incluidos en esta información. Boston Scientific recomienda encarecidamente que consulte con su médico sobre todos los asuntos relacionados con su salud.

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

MH-1090502-AA.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2026 Boston Scientific Corporation
o sus filiales.

Todos los derechos reservados.